


**TERRASVERWARMING MET PELLETS**  
**CHAUFFAGE TERRASSE AU PELLET, POUR L'EXTÉRIEUR**



**FARO**

Innovatieve verwarmingssystemen  
Système de chauffage innovant

**pob**<sup>®</sup>

# TROEVEN VAN FARO

## POURQUOI "FARO"?

01

**Convectie en straling**  
-  
**Convection et radiation**

02

**Metalen branderpot**  
**Brasero en métal**

03

**Volledig automatische  
controle van de werkingsfase**  
-  
**Gestion  
complètement automatique**

04

**LED-verlichting**  
-  
**Eclairage LED**

05

**Modern design**  
-  
**Esthétique soignée**

06

**Panoramisch zicht (360°)**  
op de vlam  
-  
**Vision panoramique (360°)**  
de la flamme

07

**4 uur warmte met slechts  
7 kg pellets**  
-  
**4 heures de chaleur avec  
seulement 7kg de pellets**

08

**Regelbare voetjes**  
-  
**Pieds réglables**



- 01 Hoge efficiëntie, de warmte wordt verspreid door convector en straling  
- Haute efficacité, la chaleur est distribuée par convection et rayonnement
- 
- 02 Branderpot met speciaal geometrisch design (POB systeem)  
- Brasero spécialement développé par POB System
- 
- 03 Volledig automatische controle van de werkingsfase (zowel volledige als halve cyclussen) door het activeren van de magnetische sleutel  
- Combustion gérée électroniquement, la rendant stable et parfaitement maîtrisée
- 
- 04 LED verlichting geeft de status van de verbranding weer door een variatie van kleur en door knipperen. De laad-toestand van de batterij wordt ook aangeduid.  
- Eclairage LED indiquant le statut de combustion par variation de couleur et par clignotement, indique équilibre, l'état de charge de la batterie intégrée
- 
- 05 Modern, elegant en verzorgd design  
- Esthétique fluide, soignée et élégante
- 
- 06 Panoramisch zicht (360°) op de vlam dankzij de glazen cilinder met diameter van 200 mm  
- Vision panoramique de la flamme grâce au tube en verre céramique, d'un diamètre 200 mm
- 
- 07 4 uur warmte met slechts 7 kg pellets  
- 4 heures de chaleur avec seulement 7kg de pellets
- 
- 08 Basis is voorzien van regelbare voetjes voor stabiliteit  
- Base équipée de pieds réglables et d'un contrôle de mise à niveau

**De POB Faro verwarmt optimaal als hij opgesteld staat in een windvrije zone bij een buitentemperatuur van minimum 5° Celsius.**

**Bij een buitentemperatuur lager dan 5° C kan de POB Faro als sfeerverlichting gebruikt worden.**

**Le POB Faro chauffe de façon optimale s'il est exposé dans un zone sans vent et si la température extérieure est de minimum 5° Celsius.**

**Dans le cas d'une température extérieure de moins de 5° C, le POB Faro peut être utilisé comme lumière d'ambiance.**



**1.0 versie | version**

**2.0 versie | version**



**optioneel | optionnel**

# HEEL MAKKELIJK IN GEBRUIK

## TRÈS FACILE À UTILISER




01. Giet de pellets in het reservoir
  02. Overgiet de pellets met de aanmaakvloeistof
  03. Gebruik het meegeleverd handvat en zet het reservoir op zijn plaats
  04. Maak de vlam aan
  05. Sluit de luchttoevoer
  06. Activeer met de magnetische sleutel
- Autonomie: 4 uur met 7 kg pellets

01. Charger les pellets dans le réservoir
  02. Arroser les pellets avec le combustible végétal conseillé
  03. Utiliser la poignée fournie et insérer le réservoir dans son emplacement
  04. Allumer la flamme
  05. Fermer le regard
  06. Activer avec la clef magnétique
- Autonomie: 4 heures avec 7kg de pellets

## TECHNISCHE KENMERKEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Autonomie   Autonomie	4 uren   heures
Pelletreservoir   Charge de pellets	7 kg
Stralingswarmte   Chaleur de rayonnement	tot 3 m   jusqu'à 3 m
Maximaal vermogen   Puissance maximale	7 kW
Voeding   Alimentation	Meegeleverde batterij   Batterie fournie
Gewicht   Poids	52 kg
Autonomie van batterij   Autonomie batterie	2 Cycli / Cycles
Certification   Certificatie	CE
Afmetingen van verpakking   Dimensions d'emballage	40 x 60 x 129



Leverinhoud /  
Contenu de livraison:





FEB. 2019

Technische en optische wijzigingen zoals drukfouten voorbehouden.  
Sous réserve de modifications visuelles et techniques, ou d'erreurs de composition et d'impression.

**pob**<sup>®</sup>

 **Stroomop**

Invoerder POB in België en Nederland  
Importateur POB en Belgique et les Pays-Bas

**Stroomop**

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne  
+32 (0)56 / 72 36 30 | [info@stroomop.be](mailto:info@stroomop.be) | [stroomop.be](http://stroomop.be)

**WWW.POB.CLOUD**